

ecoFINISH[®] Aquatic Solutions

RIVESTIMENTI PER PISCINE DI ALTA QUALITÀ

Elevate Prestazioni in Migliaia di Contesti di Tutto il Mondo



www.ecopoolfinish.it

ecoFINISH® è stato sviluppato in risposta alla sempre crescente domanda di un'alternativa al rivestimento a intonaco, in particolare nell'ambito delle ristrutturazioni di piscine. I Clienti che si sono trovati a dover affrontare il processo di installazione dell'intonaco, infatti, difficilmente sono disposti a sostenerlo di nuovo. Per questo, la ricerca si è impegnata per anni ad individuare un'adeguata alternativa.

Finalmente oggi, dopo oltre 20 anni, sono stati ideati dei nuovi prodotti: aquaBRIGHT™ e polyFIBRO™, i rivestimenti per piscine di alta qualità ad applicazione pneumatica, che vantano la resistenza, la durevolezza e la praticità di manutenzione dei rivestimenti di un tempo, conservandone la bellezza e le tonalità di colore.





Storia dei rivestimenti per piscine

Negli ultimi decenni, le piscine in calcestruzzo sono state rifinite utilizzando rivestimenti lisci in vernice a base di gomma di colore bianco splendente. Oltre ad essere levigata e dall'aspetto brillante, questa vernice era molto resistente a macchie e imperfezioni. Tuttavia, a seguito dei cambiamenti della normativa vigente, gli ingredienti che rendevano il rivestimento così efficace sono stati vietati. Le nuove vernici non risultavano, però, abbastanza resistenti per evitare il vescicamento, le sfaldature, le spellature e la scoloritura. Il problema venne risolto con l'utilizzo di intonaco, soluzione che, tuttavia, generava una serie di nuove difficoltà. L'intonaco, infatti, non solo richiede un tempo di indurimento molto lungo, ma necessita anche di un processo denominato "hot start", durante il quale vengono impiegati agenti chimici aggressivi per evitare lo sfogliamento. Questo tipo di rivestimento tende, inoltre, a formare screpolature, restringimenti, macchie, punti di scoloritura e alghe.

Fra i vantaggi di aquaBRIGHT™ e polyFIBRO™, invece, troviamo la resistenza alla sfaldatura e allo sfarinamento. Si tratta di materiali estremamente resistenti e che non necessitano del processo di "hot start" per prevenire lo sfogliamento.

Furono poi realizzate piscine in calcestruzzo, semplici e modeste.

La normativa di legge impose la rimozione di rame e piombo dalle vernici, rendendole dunque meno durature e resistenti.

Cominciarono a diffondersi nuovi rivestimenti in materiali inerti, che rendevano l'intonaco più resistente ed esteticamente più attraente.

Anche questo metodo, però, aveva uno svantaggio: un processo di installazione complicato e costoso.

1800's



Un tempo le piscine erano già pronte e non richiedevano alcun rivestimento.

1900's



In seguito, si iniziò ad utilizzare la vernice: un prodotto resistente e duraturo nel tempo, nonché semplice da applicare con l'ausilio di due soli operatori.

1940's



1980's



Questo portò a preferire l'intonaco: un materiale calcareo, che poteva essere soggetto a danneggiamenti generati dall'inadeguata composizione chimica dell'acqua.

1980's

1990's



Oggi, aquaBRIGHT™ e polyFIBRO™ permettono di eliminare tutti i problemi che riguardano gli altri rivestimenti per piscine attualmente sul mercato.

2009



Soluzioni per piscine in calcestruzzo di alta qualità



aquaBRIGHT™ rivoluziona il settore delle piscine offrendo numerose possibilità, qualità più elevata e una maggiore soddisfazione del Cliente.

Uniformità di colore

aquaBRIGHT™ garantisce un colore più uniforme su tutta la superficie della piscina e un rivestimento che, con il passare degli anni, non presenterà punti di scolorimento o macchie.

Perchè pagare un'autobotte?

Una volta installato, il rivestimento aquaBRIGHT™ è già asciutto. E' possibile riempire la piscina già a partire dallo stesso giorno, quello seguente o la settimana successiva; in maniera tale da eliminare la necessità di pagare il trasporto dell'acqua.

Semplice installazione

Trattandosi di una superficie plastica, solida e durevole, aquaBRIGHT™ non richiede nessun complesso procedimento che implichi l'utilizzo di materiali caustici, solo un semplice processo d'installazione chiamato "Balance & Swim".

Scegli un colore, quello che vuoi


Tutti i rivestimenti standard aquaBRIGHT™ hanno lo stesso prezzo, perfettamente accessibile. Una scelta fatta solo in base alle proprie preferenze, non possibilità.

Minor tempo per bilanciare la composizione chimica dell'acqua


Grazie alle proprietà del polimero, il bilanciamento chimico dell'acqua avverrà in maniera più rapida.

Un materiale durevole garantisce una maggiore durata


Le nostre polveri plastiche sono resistenti agli agenti chimici e, a differenza dei rivestimenti in muratura, aquaBRIGHT™ può essere lavato con prodotti acidi con un impatto minimo sulla superficie.




Mediterranean Blue




Blue Lagoon



French Grey



Grey Reef



Mediterranean Blue



Blue Granite



Sahara Sand

BRIGHT™

• DURABLE • ENDURING



Blue Mist




French Grey




e




French Grey



Blue Lagoon




Midnight Blue



Blue Mist



Kona Coast



Perle Noire



www.ecopoolfinish.it


Soluzioni di alta qualità per piscine in vetroresina

polyFIBRO™ rivoluziona il settore delle piscine offrendo numerose possibilità, una qualità più elevata e una maggiore soddisfazione del Cliente.


polyFIBRO™ rappresenta un'eccezionale opzione di rivestimento per superfici diverse dal calcestruzzo e accessori per piscine, come:

- Vasche idromassaggio in vetroresina
- Rivestimenti per rinnovamento piscine in vetroresina
- Rivestimento di gradini


polyFIBRO
high performance fiberglass




Pacific Blue



Giallo Versilia



Cabo Verde



Black Absinthe

ecoFINISH
HIGH PERFORMANCE POOL FINISHES



BROTM


glass coatings




Sandstone




Santorini



Marrakesh



Ice Ice Bay Bay



Applicazioni Personalizzate

Il nostro prodotto è versatile nel rinnovamento di quasi ogni tipologia di piscina grazie al fatto che è in grado di rivestire superfici diverse e quindi di risolvere molti problemi normalmente connessi ad altri rivestimenti.

Applicazioni multisuperficie

In un unico semplice passaggio, il nostro prodotto è in grado di rivestire perfettamente una piscina in calcestruzzo con gradini in vetroresina.


Alluminio

Verniciare ogni due o tre anni era una pratica comune per le piscine in alluminio. Questo perchè il rivestimento si scheggiava o sfarinava a causa del degrado provocato dai raggi UV. Il nostro prodotto resiste all'usura provocata dal sole meglio della vernice tradizionale senza essere soggetto a scheggiatura o sfarinatura; queste caratteristiche lo rendono la soluzione ideale per piscine zincate o in alluminio.

Acquascivolo

Le superfici degli acquascivoli possono danneggiarsi facilmente; il rivestimento aquaBRIGHT™ rappresenta una semplice soluzione per una finitura liscia e dall'aspetto gradevole.

Questa piscina rivestita in vinile nel Regno Unito presentava pareti in cemento e gradini in vetroresina. L'installatore ha rimosso il rivestimento esistente, riparato le imperfezioni e sigillato col primer i gradini prima di rivestire l'intera piscina con aquaBRIGHT™.





Applicazioni Commerciali



Calcestruzzo



Vetroresina



Acciaio



Parchi Acquatici



Scivoli Acquatici



Spa



Zoo



Acquari



Vasche di contenimento

Partners Globali

La famiglia ecoFINISH® abbraccia ormai il Mondo intero. Gli installatori di piscine hanno potuto vedere in prima persona i benefici di questo straordinario metodo di rivestimento. ecoFINISH® conta distributori dal Canada alla Thailandia, nelle Americhe, in Europa e in Australia. Contattaci oggi per capire perchè i prodotti ecoFINISH® rappresentano davvero le finiture per le piscine del futuro.

EcoFINISH, LLC Headquarters - International
Ed Simons | esimons@ecopoolfinish.com

ecoFINISH, LLC - US, Mexico, Caribbean
Kevin Lane | kevin.lane@ecopoolfinish.com

Canada Distributor - Canada Pool Coating
Mike Cleary | info@canadapoolcoating.com

United Kingdom Distributor (Europe) - Swimming Pool Finish, Ltd.
Glenn Burbridge | glenn.burbridge@ecofinish.co.uk

Australia Distributor - Waterblade Australia
Steve Conley | sales@waterblade.com.au

Portugal Distributor - Cenário Perfeito
Paulo Subtil | infopt@ecopoolfinish.eu

France Distributor: Cristalline Piscine
Albert Doyhamboure | contact@crystalline-piscine.fr

Israel Distributor - Aquapool
Eldad Omer | apsisrael@gmail.com

Italy-Switzerland-Istria-Austria Distributor - IBIX SRL
Susanna Giovannini | info@ecopoolfinish.it

New Zealand Distributor - Thermal Polymers, Ltd.
Laurence & Bridget Ogden | bridgeto@xtra.co.nz

Channel Islands - Gillingham Pools
Geoff Gillingham | gillinghampools@newtelsurf.com


Lithuania Distributor - Dažų Gama
Tomas Kurganas | info@dazugama.lt

Thailand Distributor - EcoSurface-Asia Co., Ltd.
Gregg Moore | moose@islandpoolconstruction.com

Spain Distributor - Natural Pools & Spas, S.L.
Raul Morant Sanchez | +34 663 485 289


Netherlands Distributor: Azure Pools
Jan Cornelissen - jan@azure.nl

Belgium Distributor: Buba Beyens Wim
Wim Beyens - BE 0463 306147





Rete dei Distributori




Attrezzatura

aquaBRIGHT™ e polyFIBRO™ sono rivestimenti plastici applicati pneumaticamente. Il materiale grezzo si trova sottoforma di polvere asciutta che viene spinta fuori attraverso una pistola applicatrice e riscaldata direttamente sulla superficie della piscina. Il materiale asciuga quasi istantaneamente.

Il sistema di applicazione a fiamma è stato specificamente progettato per realizzare un rivestimento polimerico utilizzando le polveri termoplastiche aquaBRIGHT™ e polyFIBRO™. I rivestimenti vengono applicati facilmente grazie al nostro comprovato metodo di installazione e il risultato finale è una finitura bella, liscia e durevole, che si manterrà tale per molti anni a venire.

Aria compressa e propano sono gli unici requisiti per adoperare l'attrezzatura per la spruzzatura a fiamma. Un veicolo di piccole dimensioni o un rimorchio sono tutto ciò che serve per trasportare il sistema e i materiali aquaBRIGHT™ e polyFIBRO™.



10 Year



Limited Warranty



- I. Eco Finish LLC (EF) of Warminster, Pennsylvania, is the manufacturer of Aqua Bright Resurfacing Products which are only sold by EF to Independent Dealer contractors. At the sole option of the issuing Dealer, EF offers this 10 Year Limited Warranty to the Dealer's Customer that Aqua Bright Resurfacing Products for the herein described Project installations have been manufactured without defect. When these products are applied in accordance with EF's written installation procedures, surface deterioration will be limited as defined in the following Section II, and any defective materials will be replaced by EF as defined below for a period of up to ten years from the date of installation. Installation or labor expenses to repair or replace any defective products is solely the responsibility of the installing Dealer. This Limited Warranty is non-transferable and valid only to the customer named below.
- II. This Limited Warranty includes the following:
 - A. Chemical Resistant- Will not significantly discolor or significantly deteriorate due to exposure to appropriate swimming pool chemistry conditions, as detailed on www.ecopoolfinish.com/Support.
 - B. Chalk Resistant- Colors will not chalk.
 - C. This product will inhibit growth of mildew on the surface of the sealer film. (stain resistant does not mean stain proof.)
 - D. Crack Resistant- Although surface cracks are treated with the best expertise available during the installation of Aqua Bright, there is a possibility that new, or reoccurrences of cracks could occur from movement in the primary substrate itself.
 - E. Spall Resistant- This product chemically bonds to the surface and is resistant to spalling or delamination.
 - F. Stain-Resistant. Resists organic stains. (Stain resistant does not mean stain-proof.)
- III. This Limited Warranty does not cover failure caused by improper prepping of the surface, or cleaning of a surface which is not performed using Aqua Bright EcoFinish approved methods as needed at the time of installation; defective substrates; wall structures that are not code-approved and constructed pursuant to all applicable code requirements for that wall structure; previous coatings which have lost adhesion; fire, hail (or other acts of god); vandalism or abuse and/or neglected by the Dealer's Customer; or, causes other than defects in the materials.
- IV. This Limited Warranty will apply only upon the condition that the following procedures have been strictly adhered to as evidenced by the certification of items indicated below by a EF Independent Dealer. Previously painted surfaces must have paint removed. All surfaces must be properly cleaned with AquaBright approved methods. AquaBright Products must be applied in accordance with EF's written installation procedures.

Name of Customer: _____ Project Address: _____
Customer Telephone: _____ Date Project Started: _____
Name of Dealer: _____

V. This Ten Year Limited Warranty shall be pro-rated as follows for replacement by EF of product with a proven Manufacturer's defect:

- | | |
|---------------|--|
| Year One-Five | EF will replace all product with a proven manufacturer's defect |
| Year Six- | EF will replace product valued at 90% of Dealer's prevailing product cost. |
| Year Seven- | EF will replace product valued at 80% of Dealer's prevailing product cost. |
| Year Eight- | EF will replace product valued at 70% of Dealer's prevailing product cost. |
| Year Nine- | EF will replace product valued at 60% of Dealer's prevailing product cost. |
| Year Ten- | EF will replace product valued at 50% of Dealer's prevailing product cost. |

Dealer's customer shall be responsible for the difference between the EF product allowance above, and the Independent Dealer's retail product replacement price. All approved warranty claim products will be shipped F.O.B. from EF's corporate office address at 415 Constance Drive, Warminster, Pa 18974.

- VI. EF's Limited Warranty is for product replacement only and specifically excludes any installation or labor expenses. No Dealer or anyone else has authorization to modify this Warranty. All AquaBright Dealers are independently owned and operated, and all product installations are the sole responsibility of the independent Dealer; therefore, it is the responsibility of the Dealer's Customer to employ only competent installers in order that the products be properly installed. EF will not be responsible for accidental or consequential damage caused thereby.
- VII. All claims under this Warranty must be accompanied by proof of purchase. Failure to strictly comply with the conditions contained in this Warranty will make this Limited Warranty null and void. THIS LIMITED WARRANTY IS ONLY VALID WHEN VALIDATED BY EF'S NUMERICAL VALIDATIONS STAMP BELOW AND SIGNED BY EF'S CEO, AND THIS WARRANTY IS SEPARATE FROM EF'S MANUFACTURER'S WARRANTY TO DEALER.
- VIII. EF's HEREBY EXCLUDES ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND THERE ARE NO WARRANTIES WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THE FACE HEREOF.
NOTE: THIS LIMITED WARRANTY WILL APPLY ONLY IF THE FOLLOWING PROJECT INFORMATION, ALONG WITH THE DEALER'S CUSTOMER'S NAME, ADDRESS AND TELEPHONE NUMBER, ARE SUBMITTED IN WRITING TO EF BY THE INDEPENDENT DEALER AT THE TIME OF THE DEALER'S PROJECT MATERIAL ORDER FOR APPROVAL BY EF PRIOR TO THE PROJECT INCEPTION.

Nota: Poiché AquaBright™ è un prodotto che viene applicato termicamente, eventuali variazioni di calore possono causare leggere modificazioni del colore sull'intera superficie della piscina. Le variazioni di colore sono comuni a tutti i rivestimenti per piscine, compresi quelli in muratura.

I prodotti EcoFinish™ rappresentano una soluzione versatile ed efficace rispetto a numerosi problemi che sono indipendenti dai loro scopi designati. I nostri prodotti, tuttavia, sono progettati specificatamente per essere utilizzati nell'ambito dei rivestimenti per piscine e/o spa, perciò potrebbero verificarsi problemi o pericoli non previsti qualora i nostri prodotti vengano utilizzati per scopi diversi da quelli per cui sono stati progettati.

 **ecoFINISH**[®]
HIGH PERFORMANCE POOL FINISHES

 **aquaBRIGHT**[™]
SMOOTH · DURABLE · ENDURING

 **polyFIBRO**[™]
high performance fiberglass coatings

 **aquaFX**[™]
high performance multipurpose coatings

IBIX[®] Srl - ecoFINISH[®] Division
Via La Viola, 2
48022 S. Maria in Fabriago (RAVENNA) - ITALY
Tel. +39.0545.994589
Fax +39.0545.994567
www.ecopoolfinish.it
info@ecopoolfinish.it



Stati Uniti · Canada · Europa · Australia